

# KOZA K6 PW fi 130

KOZA/K6/130/PW/W

Cena:

2 360,00 zł

EAN:

5901350060193

Opis:

Koza idealnie wpisuje się w konwencję stylowych pomieszczeń, stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących tradycyjną stylistykę.



Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

14 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	8,0
Średnia moc z wody (kW)	2,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	5.4 - 10.5
Sprawność cieplna (%)	76,0
Średnica wylotu spalin (mm)	130
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Nie
Przeznaczony do rekuperacji	Nie
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Pojemność wody (l)	5,0
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w %	0,30
Temperatura spalin (°C)	290,0
Max długość polan (cm)	35
Zgodność z normą BImSchV 2	Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	100,18
Rodzaj przeszklenia	proste

Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	żeliwo, stal
Szerokość (cm)	57,80
Wysokość (cm)	66,80
Głębokość (cm)	50,00
Dolot powietrza	Nie
Wyłożenie komory spalania	Nie
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Nie
ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza	Nie
Turbina TURBOFAN	Nie
Panel wodny	Tak

## Zalety

---

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Koza wyposażona jest w panel wodny ze stali o grubości 4 mm.

Płaszcz posiada zamontowane na stałe dwa króćce z gwintem wewnętrznym 1 cal, służące do podłączenia obiegu wodnego. Podłączona instalacja musi znajdować się w układzie otwartym, a ogrzewana woda nie może być wykorzystywana jako użytkowa.

Dopalamie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.

Ozdobny płatek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

### WYGODNE UŻYTKOWANIE


System zimnej klamki umożliwia zdjęcie jej w momencie palenia w kozie.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Gwarancja 5 lat.

# Rysunek techniczny



## Opcje dodatkowe



### Ażur ozdobny do pieców M

Ażur ozdobny "M" do pieców wolnostojących KOZA K6 i K9.

52,00 zł



### Ażur ozdobny do pieców VV

Ażur ozdobny "VV" do pieców wolnostojących KOZA K6 i K9.

52,00 zł



### Rura stalowa 130/1m

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.

87,00 zł



### Rura stalowa 130/0,5m

Rura spalinowa przeznaczona do podłączania wkładów kominkowych opalanych drewnem do istniejących przewodów kominowych.

60,00 zł



### Kolano ruchome 130/90

91,00 zł

Kolanko nastawne do kąta 90°, 3-segmentowe, średnica: 130 mm.



### Szyber fi 130 czarny

91,00 zł

Szyber przeznaczony jest do regulacji ciągu kominowego.



### Rozeta stalowa fi 130 CLASIC

16,56 zł

Rozeta fi 130 z blachy czarnej - element maskujący.

## Gwarancja

---

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu pieca na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu pieca. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie pieca wolnostojącego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**kratki**

Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

[www.kratki.com](http://www.kratki.com)  
tel. (+48) 48 389 99 11  
[detal@kratki.com](mailto:detal@kratki.com)

Data publikacji:  
27.09.2020