

Kominek powietrzny stalowy KRATKI NBC 680/280 7 kW Ø 160 Gilotyna z domykaniem

SKU: NBC/680/280/BA1 EAN: 5903751150077

14 122,00 zł

Dane techniczne

Ogólne

Wersja	Trójstronny gilotyna
Moc nominalna (kW)	7
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.0 - 9.0
Sprawność cieplna (%)	83
Temperatura spalin (oC)	199
Max długość polan (cm)	40
Minimalne wymagane pole czynne kraterk wlotowych (cm ²)	≥500
Minimalne wymagane pole czynne kraterk wylotowych (cm ²)	≥700
Średnica wylotu spalin (mm)	160
Kolor	Czarny
Domykanie	Tak
Materiał wkonania	Stal
Kierunek otwierania drzwi	Do Góry

Efektywność Energetyczna

Klasa energetyczna	A+
Współczynnik EEI	110.4
Sezonowa efektywność energetyczna (%)	73
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	7
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0.092
Emisja CO (mg/m ³)	1157
Emisja pyłków (mg/m ³)	29
Emisja NO _x (mg/m ³)	109
Emisja OGC (mg/m ³)	50
Strumień masy spalin (g/s)	7.5

Certyfikaty / Zgodność

Spełnia kryteria **KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2**

Informacje dodatkowe

Cechy konstrukcji **Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania**

Rodzaj frontu **Front stalowy z szybą malowaną**

Rodzaj paliwa **Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność $\leq 20\%$)**

ilość sztuk w opak. **1**

EAN **5903751150077**

Parametry fizyczne

Szerokość (cm) **75.2**

Wysokość (cm) **124.5**

Głębokość (cm) **50.2**

Waga (kg) **188.1**

