

TUNEL grafitowy 6x40

TUNEL/6/40/G

Cena:

51,00 zł

EAN:

5901350046012



Opis:

Kratka wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym wyglądem, dzięki czemu sprawdza się we współczesnych wnętrzach.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	0,8
Szerokość (cm)	40,00
Wysokość (cm)	6,00
Głębokość (cm)	7,10
Kolor	grafitowy
Typ	tunel
Cechy kratki	otwarta prosta
Pole czynne kratki (cm ²)	111

Zalety

Kratka kominkowa stanowi eleganckie zakończenie kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze z kominka.

Jest ona instalowana w ścianie lub w czopuchu obudowy kominkowej.


Nowoczesna, podłużna kratka, która doskonale wygląda we współczesnych wnętrzach.



Jej prosty i minimalistyczny charakter sprawia, że cała uwaga skupia się przede wszystkim na kominku.

Dzięki malowaniu kratki **metodą proszkową**, jej kolor pozostaje trwały i odporny na działanie podwyższonej temperatury, a sama kratka jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Gwarancja 24 miesiące.

Rysunek techniczny



Model:		
TUNEL/6/20	200	51
TUNEL/6/40	400	111
TUNEL/6/60	600	171
TUNEL/6/80	800	231
TUNEL/6/100	1000	291

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na www.kratki.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji na kratki kominkowe.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020