

Turbodym wodny nagrzewnica pionowa z wężownica

TURBODYM/NP/W

Cena:

1 832,00 zł

EAN:

5901350039007

Opis:

Ma ona za zadanie odzyskanie części energii cieplnej zawartej w spalinach wychodzących z komory spalania wkładu kominkowego.



Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

14 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	46,0
Nasady kominkowe / kominowe	kominkowe

Zalety

Turbodym NP to nasada kominkowa przeznaczona do zamontowania na wylocie spalin z kominka. Ma ona za zadanie odzyskanie części energii cieplnej zawartej w spalinach wychodzących z komory spalania wkładu kominkowego. Ciepło jest przekazywane dalej do ciepłej wody użytkowej lub poprzez system c.o. do grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych. Jest to bardzo ekonomiczne źródło ciepła, ponieważ nie wymaga zużycia dodatkowej ilości opału, tylko wykorzystuje nadmiar ciepła spalin wylatujących w komin. Gorące spaliny przepływają przez turbodym ogrzewając wodę w

płatczu wymiennika. Ciepła woda wyprowadzana jest króćcem umieszczonym na bocznej ścianie wymiennika. Turbodem jest przystosowany do współpracy z instalacjami kaloryferów oraz ogrzewania podłogowego zasilanymi piecami c.o. na paliwa stałe, gaz, olej, prąd oraz pompami ciepła i bateriami słonecznymi.

Turbodem wykonany jest ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Materiał ten jest przystosowany do pracy w układach centralnego ogrzewania, zapewnia wysoką niezawodność urządzenia, odporność termiczną oraz długotrwałą pracę.

Centralną częścią urządzenia jest komora wewnętrzna, w której znajduje się układ rurek zwiększających powierzchnię styku wody z czynnikiem grzewczym, czyli spalinami. Dodatkowo turbodem wyposażony jest w węzownicę, czyli miedzianą rurę, która stanowi termiczne zabezpieczenie urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA:

Moc (kW): - do 9 kW uzależniona od mocy wkładu kominkowego

Wymiary wys. x szer. (mm): 535x400

Średnica czopucha (mm): 200


Sprawność cieplna (%): do 70% (w zależności od sprawności paleniska)

Waga (kg): 50

Pojemność wody (l): 25

Uwaga: Po zainstalowaniu urządzenia na czopuchu wkładu należy zapewnić swobodny dostęp do niego.

Rysunek techniczny



Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020