

# VIKING 8 panel biały

VIKING/B

Cena:

7 240,00 zł

EAN:

5901350044179

Opis:

Piec na pellet VIKING to wydajne i ekonomiczne urządzenie grzewcze, wykonane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Piec stanowi przyjazne dla środowiska rozwiązanie dzięki spalaniu odnawialnego i czystego paliwa jakim jest pellet.



Wysyłka paletowa

przelew - 106,00 zł

za pobraniem - 111,00 zł

Realizacja w ciągu

14 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

Moc nominalna (kW)	8,0
Zakres mocy grzewczej (kW)	2.5 - 8.0
Sprawność cieplna (%)	86,5
Średnica wylotu spalin (mm)	80
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
Przeznaczony do rekuperacji	Tak
Rodzaj paliwa	pellet 6 mm
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w %	0,00
Temperatura spalin (°C)	205,0
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )	10,0
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	120,60
Rodzaj przeszklenia	proste

Otwieranie drzwi	w lewo
Materiał wykonania	stal, żeliwo, szkło
Szerokość (cm)	86,30
Wysokość (cm)	98,50
Głębokość (cm)	39,10
Dolot powietrza	Tak
Popielnik	Tak
Ozdobna szyba typu glass	Tak
Pojemność zasobnika paliwa (kg)	15
Max czas palenia (h)	25
Średnica dolotu (mm)	60
Pobór mocy (W)	80 (380)
Zasilanie (V/Hz)	230/50

## Zalety

---

Piec na pellet VIKING to wydajne i ekonomiczne urządzenie grzewcze, wykonane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Piec stanowi przyjazne dla środowiska rozwiązanie dzięki spalaniu odnawialnego i czystego paliwa jakim jest pellet. Jego niewątpliwą zaletą jest optymalizacja zużywanego paliwa. VIKING zużywa wyłącznie taką ilość materiału opałowego, jaka jest wymagana do ogrzania pomieszczeń.

### NOWOCZESNY DESIGN

VIKING to urządzenie o nowoczesnym kształcie i wyglądzie. Front pieca wykonany jest z paneli szklanych z hartowanego szkła. Obudowa paleniska została wykonana ze stali, a dla jej dodatkowego zabezpieczenia pokryto ją farbą proszkową. Komora spalania została wyłożona żeliwnymi elementami.

Dotykowy sterownik ukryty jest pod szklanym panelem. Jego minimalistyczny wygląd i delikatne grafiki doskonale pasują do wyglądu pieca.

VIKING wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu glass, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Rozwiązanie to podkreśla znakomitą wizję ognia. Ponadto minimalistyczna i poręczna klamka stanowi doskonałe uzupełnienie drzwiczek.

Jego dodatkową zaletą jest cicha praca, co w połączeniu z designem sprawia, że VIKING doskonale prezentuje się w przestrzeni mieszkalnej.

### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Dzięki wbudowanemu podajnikowi oraz zastosowanemu sterowaniu VIKING wymaga minimum pracy i zaangażowania. Praca z piecem skupia się na obsłudze dotykowego panelu, na którym ustawia się tryby pracy. Panel posiada bardzo intuicyjne menu, dzięki czemu obsługa całego urządzenia jest bardzo łatwa. Pellet umieszczany jest w osobnym, wydzielonym zasobniku co ułatwia jego łatwy

zasyp. Zasobnik mieści w sobie do 15 kg paliwa. Taka ilość paliwa pozwala na ciągłą pracę pieca do 25 godzin.

Urządzenie może pracować w trzech trybach:

- termostatu, według którego zadajemy pożądaną temperaturę dla pomieszczenia, a piec sam dobiera odpowiednią ilość paliwa i reguluje moc;
- programowalny, pozwalający na zaplanowanie pracy pieca w cyklach dziennych i tygodniowych;
- ręczny, z pięciostopniową regulacją poziomu mocy i ogrzewania.

System czystej szyby gwarantuje ograniczone osadzanie sadzy. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się.

W trakcie spalania pelletu powstaje niewielka ilość popiołu, który wystarczy sporadycznie opróżnić. W tym celu piec wyposażony został w poręczny, wyjmowany pojemnik ułatwiający jego czyszczenie.

VIKING posiada dwa niezależnie pracujące wentylatory, z których pierwszy wywiewny jest odpowiedzialny za efektywniejsze ogrzewanie pomieszczenia poprzez wymuszoną cyrkulację ciepłego powietrza wzdłuż tylnej ściany komory spalania. Drugi - wyciągowy - gwarantuje mechaniczny wyrzut spalin, zapewniając odpowiednie podciśnienie w odcinku kominowym.

Piec posiada króciec dolotu powietrza, dzięki któremu doprowadzimy świeże powietrze z zewnątrz budynku. Nie będzie ono pobierane z pomieszczenia, w którym pracuje. Dodatkowo urządzenie dla efektywniejszego spalania, posiada przepływomierz, który w wąskim zakresie reguluje ilość obrotów wentylatora wyciągowego odpowiadającej za dopływ powietrza do paleniska co ma bezpośredni wpływ na jakość procesu spalania.

Aby ułatwić ustawienie urządzenia, szczególnie na nierównych powierzchniach, posiada ono regulowane nóżki, dzięki którym z łatwością je wypoziomujemy.

## BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

VIKING wyposażony jest w **system czujników** gwarantujących jego bezpieczną i prawidłową pracę. Sygnał dźwiękowy oraz komunikat na wyświetlaczu informują użytkownika, gdy zabraknie pelletu, nastąpi zanik ciągu, albo gdy zaistnieje możliwość przegrzania pieca.

Drzwi urządzenia wyposażone są w ceramikę szklaną odporną do 660°C.


Jego mocna i stabilna konstrukcja zagwarantowana jest dzięki zastosowaniu najlepszej jakości podzespołów.

## EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu**.

## Rysunek techniczny

---



## Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 2 lat gwarancji od momentu zakupu ogrzewacza na jego sprawne działanie. Ruszt i uszczelnienia objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu ogrzewacza. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie ogrzewacza, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. (+48) 48 389 99 11  
detal@kratki.com

Data publikacji:  
27.09.2020